



Klimatyzatory Multi Variable / Konsole

MV-P12BI

(3,5kW / 3,7 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 3,5 / 3,7 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego 42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 52 / 50 / 48 / 46 / 44 / 41 / 35 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,2 l/h

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 700 x 600 x 215 mm

Waga netto 15,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Nie
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy(YAA1FB8)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Nie
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)



