



Klimatyzatory Multi Variable / Konsole

## MV-P18BI

(5,2 kW / 5,3 kW)

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 5,2 / 5,3 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

#### PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 m<sup>3</sup>/h

#### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31 dB(A)

#### MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 57 / 55 / 52 / 50 / 47 / 45 / 41 dB(A)

#### WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,8 l/h

#### WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 700 x 600 x 215 mm

Waga netto 15,5 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

<b>Moduł WiFi</b>	Tak
<b>Filtr plazmowy</b>	Tak
<b>Funkcja I-Feel</b>	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
<b>Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota</b>	Nie
<b>Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.</b>	7
<b>Pilot w standardzie</b>	Bezprzewodowy(YAA1FB8)
<b>Możliwość podłączenia pilota przewodowego</b>	Tak
<b>Styk On/Off</b>	Nie
<b>Modbus</b>	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
<b>Bacnet</b>	Opcjonalnie (SBG-01)



