



Osuszacze i oczyszczacze / Osuszacze przenośne

CFO-20P

- osuszanie 20l / 24h

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 20 l/24h

Pojemność zbiornika wody 3,5 l

PRZEZNACZENIE

Optymalna powierzchnia pomieszczenia 28 m²

DANE ELEKTRYCZNE

Nominalny pobór mocy 360 / 450 W

Nominalny pobór prądu 2,1 A

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 130 / 115 / 105 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 43 / 41 / 39 dB(A)

GLOBALNE OCIEPLENIE

Wskaźnik globalnego ocieplenia 3 GWP

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R290

Ilość czynnika chłodniczego 0,11 kg

Ekwiwalent CO₂ 0,00033 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura pracy 5 ~ 32 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 365 x 577 x 245 mm

Waga netto 15,5 kg



