



Osuszacze i oczyszczacze / Osuszacze przenośne

CFO-40P

- osuszanie 40l / 24h

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 40,0 l/24h

Pojemność zbiornika wody 6,5 l

PRZEZNACZENIE

Optymalna powierzchnia pomieszczenia 48 m²

DANE ELEKTRYCZNE

Nominalny pobór mocy 670 / 900 W

Nominalny pobór prądu 4,0 A

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 230 / 195 / 170 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 48 / 45 / 42 dB(A)

GLOBALNE OCIEPLENIE

Wskaźnik globalnego ocieplenia 3 GWP

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R290

Ilość czynnika chłodniczego 0,15 kg

Ekwiwalent CO₂ 0,00045 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura pracy 5 ~ 32 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 396 x 625 x 286 mm

Waga netto 22,5 kg



